

Symbole und ihre Funktionen

Waagrechte Symbolleiste



Öffnen eines Repertoriums

Klicken Sie mit der LINKEN Maustaste auf das Symbol in der Symbolleiste **ODER**
wählen Sie **REPERTORIUM ÖFFNEN** aus dem Menü **D**ATEI.
DOPPELKLICKEN Sie das Repertorium, das Sie öffnen wollen oder WÄHLEN Sie ein
Repertorium und klicken Sie auf **OK**



Suchen nach Symptomen im aktuellen Repertorium

Klicken Sie mit der LINKEN Maustaste auf das Symbol in der Symbolleiste **ODER**
wählen Sie **SUCHE SYMPTOM** aus dem Menü **S**UCHEN **ODER**
drücken Sie die Funktionstaste **F2**



Suchen von Symptomen vom aktuellen Symptom aus

Klicken Sie mit der LINKEN Maustaste auf das Symbol in der Symbolleiste **ODER**
wählen Sie **SUCHE VOM AKTUELLEN SYMPTOM** aus dem Menü **S**UCHEN **ODER**
drücken Sie die Funktionstaste **F3**



Suchen von Symptomen mit Stichworten

Klicken Sie mit der LINKEN Maustaste auf das Symbol in der Symbolleiste **ODER**
wählen Sie **KOMPLEXE SUCHE** aus dem Menü **S**UCHEN **ODER**
drücken Sie die Funktionstaste **F4**



Aufrufen des Repertoriums der Konzepte

Klicken Sie mit der LINKEN Maustaste auf das Symbol in der Symbolleiste **ODER**
wählen Sie **REPERTORIUM DER KONZEPTE ZUM SYNTHESIS** aus dem Menü **ODER**
FENSTER
drücken Sie die Funktionstaste **STRG + F6** (drücken Sie die Taste
STRG und ZUSÄTZLICH die Funktionstaste **F6**)



Aufrufen des Konzept Suchers

Klicken Sie mit der LINKEN Maustaste auf das Symbol in der Symbolleiste **ODER**
wählen Sie **KONZEPTE ÜBERSICHT** aus dem Menü **ANSICHT** **ODER**
drücken Sie die Funktionstaste **STRG + O** (drücken Sie die Taste
STRG und ZUSÄTZLICH die den Buchstaben **O**)



Zeige letztes Suchergebnis

Klicken Sie mit der LINKEN Maustaste auf das Symbol in der Symbolleiste **ODER**
wählen Sie **VORHERIGES SUCHERGEBNIS** aus dem Menü **ANSICHT**

Symbole und ihre Funktionen



Übernehmen des aktuellen Symptoms mit speziellen Attributen

Klicken Sie mit der LINKEN Maustaste auf das Symbol in der Symbolleiste
wählen Sie **OPTIONEN** aus dem Menü **ÜBERNEHMEN**
drücken Sie die Funktionstaste **F6**

ODER

ODER



Übernehmen des aktuellen Symptoms mit Intensität 1 (2, 3 oder 4)

Klicken Sie mit der LINKEN Maustaste auf das Symbol in der Symbolleiste
wählen Sie **INTENSITÄT 1** aus dem Menü **ÜBERNEHMEN**
drücken Sie die **+1** (ZUERST das PLUSZEICHEN und DANN die ZAHL)
auf der Tastatur.

ODER

ODER

Dieselbe Funktion ist gültig für die 3 nachfolgenden Icons für die Intensität 2, 3 und 4.
Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das entsprechende Icon
drücken Sie **+2**, **+3** oder **+4** (ZUERST das PLUSZEICHEN und DANN die ZAHL)
auf der Tastatur.

ODER



Analyse (Repertorisation) anzeigen

Klicken Sie mit der LINKEN Maustaste auf das Symbol in der Symbolleiste
wählen Sie **ANALYSE** aus dem Menü **ANSICHT**
drücken Sie die Funktionstaste **F8**

ODER

ODER



Analyse (Repertorisation) der Familien anzeigen

Klicken Sie mit der LINKEN Maustaste auf das Symbol in der Symbolleiste
wählen Sie **ANALYSE mit Familien** aus dem Menü **ANSICHT**
drücken Sie die Funktionstaste **SHIFT + F8**
(drücken Sie die Taste **SHIFT** und ZUSÄTZLICH die Funktionstaste **F8**)

ODER

ODER



Analyse (Repertorisation) mit dem VITHOULKAS EXPERTEN SYSTEM anzeigen

Klicken Sie mit der LINKEN Maustaste auf das Symbol in der Symbolleiste
wählen Sie **VITHOULKAS EXPERTENSYSTEM** aus dem Menü **ANSICHT**
drücken Sie die Funktionstaste **SHIFT + F9** (drücken Sie die Taste **SHIFT** und
zusätzlich die Funktionstaste **F9**).

ODER

ODER

Hinweis: Dieses Icon ist nur aktiv, wenn Sie das VITHOULKAS Experten System
erworben haben.



Analyse (Repertorisation) mit dem VAKIL MODUL anzeigen

Klicken Sie mit der LINKEN Maustaste auf das Symbol in der Symbolleiste
wählen Sie **VAKIL MODUL** aus dem Menü **ANSICHT**
drücken Sie die Funktionstaste **STRG + F9** (drücken Sie die Taste **STRG** und
zusätzlich die Funktionstaste **F9**).

ODER

ODER

Hinweis: Dieses Icon ist nur aktiv, wenn Sie das VAKIL Modul erworben haben.

Symbole und ihre Funktionen



Analyse (Repertorisation) mit dem **HERSCU MODUL** anzeigen

Klicken Sie mit der LINKEN Maustaste auf das Symbol in der Symbolleiste wählen Sie **HERSCU GRUNDLEGENDE SEGMENTE** aus dem Menü **ANSICHT** drücken Sie die Funktionstaste **ALT + F9** (drücken Sie die Taste **ALT** und zusätzlich die Funktionstaste **F9**).

ODER
ODER

Hinweis: Dieses Icon ist nur aktiv, wenn Sie das HERSCU Modul erworben haben.



Analyse (Repertorisation) mit dem **BÖNNINGHAUSEN MODUL**

Klicken Sie mit der LINKEN Maustaste auf das Symbol in der Symbolleiste wählen Sie **BOENNINGHAUSEN MODUL** aus dem Menü **ANSICHT** drücken Sie die Funktionstaste **STRG + SHIFT + F9** (drücken Sie die Taste **ALT** und zusätzlich die **SHIFT** und zusätzlich Funktionstaste **F9**).

ODER
ODER

Hinweis: Dieses Icon ist nur aktiv, wenn Sie das BÖNNINGHAUSEN Modul erworben haben.



WIZZARD SUCHER (MODUL ASSISTENT)

Klicken Sie mit der LINKEN Maustaste auf das Symbol in der Symbolleiste wählen Sie **WIZZARD ÜBERSICHT** aus dem Menü **ANSICHT** drücken Sie die Funktionstaste **STRG + W** (drücken Sie die Taste **STRG** und zusätzlich den Buchstaben **W**).

ODER
ODER



Ergänzen einer Rubrik mit einem Arzneimittel

Klicken Sie mit der LINKEN Maustaste auf das Symbol in der Symbolleiste wählen Sie **HINZUFÜGEN ARZNEIMITTEL** aus dem Menü **BEARBEITEN – REPERTORIUMSNACHTRAG** drücken Sie die Funktionstaste **F10**.

ODER
ODER



Ergänzen eines Symptoms als Unterrubrik

Klicken Sie mit der LINKEN Maustaste auf das Symbol in der Symbolleiste wählen Sie **HINZUFÜGEN EINES SYMPTOMS ALS UNTERRUBRIK** aus dem Menü **BEARBEITEN- REPERTORIUMSNACHTRAG** drücken Sie die Funktionstaste **STRG + F10** (drücken Sie die Taste **STRG** und ZUSÄTZLICH die Funktionstaste **F10**).

ODER
ODER



Ergänzen eines Symptoms der gleichen Ebene

Klicken Sie mit der LINKEN Maustaste auf das Symbol in der Symbolleiste wählen Sie **HINZUFÜGEN EINES SYMPTOMS DER GLEICHEN EBENE** aus dem Menü **BEARBEITEN - REPERTORIUMSNACHTRAG** drücken Sie die Funktionstaste **STRG + SHIFT + F10** (drücken Sie die Taste **STRG** und ZUSÄTZLICH die **SHIFT**-Taste und ZUSÄTZLICH die Funktionstaste **F10**).

ODER
ODER

Symbole und ihre Funktionen



Wechseln der Sprache im Repertorium

Klicken Sie mit der LINKEN Maustaste auf das Symbol in der Symbolleiste wählen Sie **SYMPTOMEN-EINSTELLUNGEN** aus dem Menü.

ODER

- TIP:**
1. Klick wechselt in ENGLISCH ODER FUNKTIONSTASTE
 2. Klick wechselt in DEUTSCH / ENGLISCH ODER FUNKTIONSTASTE
 3. Klick wechselt in ENGLISCH / DEUTSCH ODER FUNKTIONSTASTE
 4. Klick wechselt zurück in DEUTSCH ODER FUNKTIONSTASTE

F12

F12

F12

F12



Drucken der Analyse, des Synthesis-Abschnitts, der Ablage

Klicken Sie mit der LINKEN Maustaste auf das Symbol in der Symbolleiste wählen Sie **DRUCKEN** aus dem Menü **DATEI** drücken Sie die Funktionstaste **STRG + P** (drücken Sie die Taste **STRG** und ZUSÄTZLICH die Taste **P**).

ODER

ODER



Starten des WINCHIP PROGRAMMS (Patientendatei)

Klicken Sie mit der LINKEN Maustaste auf das Symbol in der Symbolleiste wählen Sie **ÖFFNEN DER PATIENTENDATEI** aus dem Menü **DATEI** drücken Sie die Funktionstaste **F9**

ODER

ODER



Exportieren einer Repertorisation nach WINCHIP (Patientendatei)

Klicken Sie mit der LINKEN Maustaste auf das Symbol in der Symbolleiste wählen Sie **EXPORTIEREN NACH WINCHIP** aus dem Menü **DATEI - EXPORTIEREN** drücken Sie die Funktionstaste **ALT + F10** (drücken Sie die Taste **ALT** und ZUSÄTZLICH die Funktionstaste **F10**).

ODER

ODER



RADAR Hilfe anzeigen

Klicken Sie mit der LINKEN Maustaste auf das Symbol in der Symbolleiste wählen Sie **HILFE-INDEX** aus dem Menü **HILFE** drücken Sie die Funktionstaste **F1**.






















ODER

ODER

Senkrechte Symbolleiste... weiter auf der nächsten Seite...

Symbole und ihre Funktionen

Senkrechte Symbolleiste

		<u>Anzeige der Symptomenablage</u> (Ablage 1 bis 10)	
		Klicken Sie mit der LINKEN Maustaste auf das Symbol in der LINKEN Symbolleiste	<u>ODER</u>
		wählen Sie ABLAGE FÜR SYMPTOME aus dem Menü ANSICHT	<u>ODER</u>
		drücken Sie die Funktionstaste F7 .	
		<u>Aufrufen der Schlüsselsymptome</u>	
		Klicken Sie mit der LINKEN Maustaste auf das Symbol in der LINKEN Symbolleiste	<u>ODER</u>
		ziehen Sie ein Arzneimittel aus dem Repertorium oder der Analyse bei gedrückter LINKER Maustaste auf das Symbol.	
			
		<u>Aufrufen der Radar Freenotes</u>	
		Klicken Sie mit der LINKEN Maustaste auf das Symbol in der LINKEN Symbolleiste	<u>ODER</u>
		drücken Sie die Funktionstaste STRG + F (drücken Sie die Taste STRG und ZUSÄTZLICH den Buchstaben F).	
		<u>Vergleichende Arzneimittelsuche</u>	
		Klicken Sie mit der LINKEN Maustaste auf das Symbol in der LINKEN Symbolleiste	<u>ODER</u>
		wählen Sie VERGLEICHENDE ARZNEIMITTELSUCHE aus dem Menü SUCHEN	<u>ODER</u>
		drücken Sie die Funktionstaste F5 .	
		<u>Editieren des aktuellen Symptoms</u>	
		Klicken Sie mit der LINKEN Maustaste auf das Symbol in der LINKEN Symbolleiste	<u>ODER</u>
		wählen Sie EDITIEREN AKTUELLES SYMPTOM aus dem Menü BEARBEITEN - REPERTORIUMSNACHTRAG	<u>ODER</u>
		drücken Sie die Funktionstaste STRG + ALT + F10 (drücken Sie die Taste STRG und ZUSÄTZLICH die Taste ALT und ZUSÄTZLICH die Funktionstaste F10).	

Symbole und ihre Funktionen

SenkrechteSymbolleiste



Symptom zum Konzeptes

Klicken Sie mit der LINKEN Maustaste auf das Symbol in der LINKEN Symbolleiste oder ziehen Symptome aus dem Repertorium bzw. aus einem Suchergebnis bei gedrückter LINKER Maustaste auf das Symbol.



Aufrufen des Materia Medica Programms Encyclopaedia Homeopathica

Klicken Sie mit der LINKEN Maustaste auf das Symbol in der LINKEN Symbolleiste oder ziehen Symptome aus dem Repertorium bzw. aus einem Suchergebnis bei gedrückter LINKER Maustaste auf das Symbol.